


VSWWIKIHO



**CHIKAMA**®

製品一覧

**Products Catalogue 2109**



ロッパー



# ロッパー

倍力効果で  
剪定作業が  
楽になる!

専用ケース

CS-LP4  
鋏ケース



LP-400



小さな力で  
太枝をカット!

## 超軽量 375g

- アンビルタイプで切り口がきれい。
- 高級フッ素加工でヤニが付きにくい。
- 超軽量で疲れにくい。

ウルトラロン 倍力ロッパー  
全長:400mm 刃長:43mm 刃厚:2.8mm 重量:375g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
高級フッ素加工  
柄:PA+GF グリップ:PP

LP-400  
入数 5×8



## トウツカーノ 倍力ロッパー・プロ

刃厚15%増で強度アップ

経済的な替刃式

**強力  
太枝切り**



LP-450

LP-650

**替刃** LP-450-K  
入数 10×10  
替刃/ LP-450用



**替刃** LP-650-K  
入数 10×10  
替刃/ LP-650用



トウツカーノ 倍力ロッパー・プロ  
全長:400mm 刃長:43mm 刃厚:3.2mm 重量:400g  
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工  
柄:PA+GF グリップ:PP

LP-450  
入数 5×8



トウツカーノ 倍力ロッパー・プロ ロング  
全長:610mm 刃長:53mm 刃厚:3.2mm 重量:600g  
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工  
柄:PA+GF グリップ:PP

LP-650  
入数 5×8



全長がプラス200mmで  
高い所も強力にカット!



# 剪定鋏

果樹剪定、花の収穫に  
軽量で使いやすさ抜群

専用ケース

CS-PS10  
鉄ケース

CS-PS8  
本革ケース

- ダブルクッションで切断時の手の衝撃を吸収。
- ハンドルのくぼみが手にしっかりフィット。
- アルミハンドルで強度アップ!

刃の開きが  
ワイド!



刃幅を広くし  
鋭い切れ味!

- 刃の開きをよりワイドに改良!
- 刃の緩み止め機能採用!
- バネが外れにくい設計!
- ダブルクッションで手に優しい!
- 両ハンドルにスベリ止め採用!

ウルトラロッシン8プラス  
剪定鋏

全長:210mm 刃長:52mm  
重量:205g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
切刃:高級フッ素加工  
受刃:無電解ニッケルメッキ  
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11



PS-8  
PLUS-R

緩み止め  
機能採用!  
ネットの緩みをなくし、  
刃の調子を保持します!

ウルトラG8  
全長:210mm 刃長:52mm 重量:255g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
切刃:高級フッ素加工  
受刃:ハードクロムメッキ  
柄:アルミダイカスト  
プラスチックコーティング

PSA-G8 (BP)  
入数 6×10



4 967645 131215

PS-8PLUS-R (BP)  
入数 6×10



4 967645 130782

握りやすい8インチサイズ

自立カラー  
紛失にくい!


PS-8Y

PS-8G

コンパクトサイズで  
しっかり切れる!

PS-7Y

PS-7G



PS-8、PS-7共通  
ワンタッチストッパー

開閉を楽にするために、樹脂を  
レバーの先端に取り付け、親指  
だけで開閉できます。

ウルトラロッシン8 剪定鋏

全長:210mm 刃長:52mm 重量:205g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
切刃:高級フッ素加工  
受刃:無電解ニッケルメッキ  
柄:PA+GF、エラストマー

PS-8Y (BP)  
入数 6×10



4 967645 130713

PS-8G (BP)  
入数 6×10



4 967645 130706

ウルトラロッシン7 剪定鋏

全長:185mm 刃長:45mm 重量:170g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
切刃:高級フッ素加工  
受刃:無電解ニッケルメッキ  
柄:PA+GF、エラストマー

PS-7Y (BP)  
入数 6×10



4 967645 130812

PS-7G (BP)  
入数 6×10



4 967645 130805

替刃



PS-8PLUS-K  
入数 10×10  
替刃/PS-8PLUS用



4 967645 130799

PS-8-K  
入数 10×10  
替刃/PS-8シリーズ用



4 967645 130720

PS-7-K  
入数 10×10  
替刃/PS-7シリーズ用




4 967645 130829

小型剪定鋏・ホールドハサミ・生花鋏



- 刃のリブ出し効果と鋼板ハンドルで強度アップ
- 軽量で疲れにくい



PST-8




剪定鋏 190  
 全長:190mm 刃長:45mm  
 重量:150g  
 刃:高級炭素刃物工具鋼  
 柄:鋼板製  
 プラスチックコーティング  
 適合バネ SP-17

PST-8 (BP)  
 入数 6×20



4 967645 131406




切ってつかめるので  
 パラ・生花・野菜の  
 収穫に最適  
 ホールド(キャッチ機能)

TS-77HB



刃幅がスリムなので、  
 入り組んだ所でも  
 使い易い。



ハマグリ刃は刃先が鋭角で  
 切込みが良く、刃厚があるため  
 耐久性に優れています。

ホールドハサミ  
 全長:190mm 刃長:45mm  
 重量:165g  
 刃:高級炭素刃物工具鋼  
 無電解ニッケルメッキ  
 柄:PA+GF, エラストマー  
 適合バネ SP-11

TS-77HB (BP)  
 入数 6×10



4 967645 131048

PS-20R



- 軽量でコンパクト設計なので手にしっかりフィット
- グリップには強靱なガラス入り樹脂を使用

剪定鋏 200  
 全長:200mm 刃長:50mm 重量:160g  
 刃:高級炭素刃物工具鋼  
 柄:PA+GF  
 適合バネ SP-13

PS-20R (BP)  
 入数 6×10



4 967645 131109

替刃

TS-66-K  
 入数 10×10  
 替刃/TS-66B用



4 967645 130928

TSB-66-K  
 入数 10×10  
 替刃/TSB-66B用




4 967645 130935

2WAYタイプの  
 ギザ刃



ヤニがつきにくい!  
 高級フッ素加工刃  
 プロ仕様



- ① ギザ刃で滑らず切断可能
- ② 刃元の凹部で針金が切れます (なまし針金#16まで)

TS-66B



ウルトラロッシンG  
 全長:195mm 刃長:45mm 重量:160g  
 刃:高級炭素刃物工具鋼  
 切刃:高級フッ素加工  
 ギザ刃付き  
 受刃:無電解ニッケルメッキ  
 柄:PA+GF, エラストマー  
 適合バネ SP-11

TS-66B (BP)  
 入数 6×10



4 967645 130904

TSB-66B



生花鋏  
 全長:195mm 刃長:45mm 重量:160g  
 刃:高級炭素刃物工具鋼  
 ギザ刃付き  
 黒染加工  
 柄:PA+GF, エラストマー  
 適合バネ SP-11

TSB-66B (BP)  
 入数 6×10



4 967645 130911



# 採果鋏 収穫鋏 芯切鋏

果実・野菜の収穫  
曲刃で窪んだヘタ  
軸切りに最適

専用ケース



CS-T6  
鋏ケース

CS-T7G  
鋏ケース

- 先細丸でより深い窪みにも刃先を入れやすい!
- 梨・リンゴ・柿・柑橘類などの芯切作業
- 果実をキズつけにくい先細丸刃



芯切鋏(極曲刃)  
全長:155mm 刃長:20mm 重量:95g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製、プラスチックコーティング

適合バネ SP-7

S-230(BP)  
入数 6×20



4 967645 010428



S-230



曲刃

S-200・S-201 **化粧箱入り**  
採果鋏 曲刃

全長:160mm 刃長:23mm 重量:100g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-7

S-200(BP)  
入数 6×20



4 967645 010404

S-200(標準)  
入数 12×20



4 967645 030402

S-201(化粧箱)  
入数 20×6



4 967645 042603

S-200G  
採果鋏・ガード付 曲刃

全長:165mm 刃長:23mm 重量:110g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-7

S-200G(標準)  
入数 12×10



4 967645 030501

- 刃の長い曲刃で、  
野菜・果樹に最適



T-55SR

オールステンレス  
収穫鋏 曲刃  
全長:195mm 刃長:45mm  
重量:110g  
刃:高級ステンレス刃物工具鋼  
柄:ステンレス鋼板  
プラスチックコーティング  
バネ:ステンレスバネ鋼

適合バネ SP-14

T-55SR(BP)  
入数 6×20



4 967645 014044

先丸  
大曲刃



S-221  
収穫鋏 先丸大曲刃

全長:165mm 刃長:23mm  
重量:104g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-7

S-221(BP)  
入数 6×20



4 967645 010411

柿・梨の  
芯切りに  
最適

ビッグサイズ  
大型柑橘に  
最適

S-600

大型採果鋏 曲刃  
全長:180mm 刃長:30mm  
重量:125g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

S-600(BP)  
入数 6×20



4 967645 010602

S-600(標準)  
入数 12×10



4 967645 030600

芯切鋏・採果鋏・収穫鋏



# 摘果鋏 芽切鋏 ウルトラライト

園芸全般・果樹・野菜の  
収穫、摘果作業に  
園芸鋏のベストセラー

専用ケース



摘果鋏・抗菌鋏・芽切鋏



**T-500**  
**T-501** 化粧箱入り  
摘果鋏  
全長:170mm 刃長:35mm  
重量:100g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:銅板製  
プラスチックコーティング  
適合バネ SP-7

**T-500 (BP)**  
入数 6×20



**T-500 (標準)**  
入数 12×20



**T-501 (化粧箱)**  
入数 20×6



**T-500S (BP)**  
入数 6×20



**T-500S**  
ステンレス摘果鋏  
全長:170mm 刃長:35mm  
重量:100g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:銅板製  
プラスチックコーティング  
適合バネ SP-7

**T-500S (標準)**  
入数 12×10



**安心・安全**  
**抗菌**  
90%以上  
病原菌の  
繁殖を防ぐ!!

24時間7日

ヤニが溜まりにくい  
**特許構造**

当社独自の  
特殊刃溝・カム加工  
でヤニの除去が簡単!

**安心・安全な抗菌鋏**  
刃・かしめ紙・ハンドル・バネは  
オールステンレスでサビにくい!



**T-55SKF**  
ステンレス抗菌鋏  
全長:195mm 刃長:48mm 重量:110g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
高級フッ素加工、抗菌加工  
上刃加工:特許溝加工  
柄:ステンレス銅板製  
プラスチックコーティング  
バネ:ステンレスバネ  
適合バネ SP-14

**T-55SKF (BP)**  
入数 6×20



**T-550**  
**T-551** 化粧箱入り  
芽切鋏  
全長:185mm 刃長:48mm  
重量:105g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:銅板製  
プラスチックコーティング  
適合バネ SP-9

**T-550 (BP)**  
入数 6×20



**T-550 (標準)**  
入数 12×20



**T-551 (化粧箱)**  
入数 20×6



**T-550S**  
ステンレス芽切鋏  
全長:185mm 刃長:48mm  
重量:105g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:銅板製  
プラスチックコーティング  
適合バネ SP-9


**T-550S (BP)**  
入数 6×20



**T-570**  
芽切鋏 ロング  
全長:195mm 刃長:55mm  
重量:105g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:銅板製  
プラスチックコーティング  
適合バネ SP-9

**T-570 (BP)**  
入数 6×20





**ステンレス  
特許リベット採用!**

エア吹きなどで  
ヤニやゴミを簡単除去!

TP-530

TP-530S

**超  
軽  
量**  
従来製品より  
**約50%  
軽量**

ウルトラライト。  
全長:185mm 刃長:42mm 重量:55g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:エラストマー  
パネ:ステンレスパネ

適合パネ SP-15

TP-530 (BP)  
入数 6×20



4 967645 016017

ウルトラライト。(ステンレス)  
全長:185mm 刃長:42mm 重量:55g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:エラストマー  
パネ:ステンレスパネ

適合パネ SP-15

TP-530S (BP)  
入数 6×20



4 967645 016000



ギザ刃加工で  
束ね切りや  
枝の切断時に  
滑らずカット!

JP-2000  
グローワ-2000  
全長:195mm 刃長:45mm 重量:150g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:PA+GF、エラストマー

適合パネ SP-11

JP-2000 (BP)  
入数 6×10



4 967645 131505



針金切り付き  
(なまし針金  
#18まで)

ギザ刃でスベらない!

**タフな  
ブレード!**

E-6C  
農作業鋏  
全長:190mm 刃長:42mm  
重量:135g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合パネ SP-10

E-6C (BP)  
入数 6×20



4 967645 130416



**徒長枝の  
切断も  
OK!**

スリム刃で摘果作業が  
らくらく!

刃の中央で  
徒長枝の  
切断が可能!

摘果作業と徒長枝の  
切断作業ができる!  
1丁2役。

T-601K  
大型摘果鋏 刃先薄刃  
全長:195mm 刃長:48mm  
重量:130g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合パネ SP-6

T-601K (BP)  
入数 6×20



4 967645 011418

ウルトラライト・農作業鋏・摘果鋏



# 采園鋏 青果鋏 松葉鋏

## 松の手入れ 果実の摘果作業 玉ねぎ・きゅうり等 の収穫

専用ケース



CS-T6  
鋏ケース

CS-T7G  
鋏ケース

采園鋏・青果鋏・松葉鋏

さびにくい  
ハードクロム  
メッキ加工



### T-600・T-601 化粧箱入り

采園鋏  
全長:195mm 刃長:48mm 重量:130g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-600(BP)  
入数 6×20



4 967645 011401

T-600(標準)  
入数 12×10



4 967645 031409

T-601(化粧箱)  
入数 20×6



4 967645 043105

### T-600G

采園鋏・ガード付  
全長:200mm 刃長:48mm 重量:140g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-600G(標準)  
入数 12×10



4 967645 031508

玉ネギに  
最適



### T-700・T-701 化粧箱入り

青果鋏  
全長:210mm 刃長:63mm 重量:140g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-700(BP)  
入数 6×20



4 967645 011609

T-700(標準)  
入数 12×10



4 967645 031607

T-701(化粧箱)  
入数 20×6



4 967645 043204

玉ネギに  
最適



### T-700G

青果鋏・ガード付  
全長:215mm 刃長:63mm  
重量:145g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-700G(BP)  
入数 6×20



4 967645 011708

T-700G(標準)  
入数 12×10



4 967645 031706

### T-710GDX

松葉鋏・ガード付  
全長:220mm 刃長:63mm 重量:145g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
ハードクロムメッキ  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-6

T-710GDX(BP)  
入数 6×20



4 967645 011807





# みかん鋏 園芸鋏 農園鋏


## 果実・野菜の 収穫

専用ケース



CS-MF8  
本革ケース

刃先丸で  
キズがつき  
にくい!



曲刃



### M-100

みかん鋏  
全長:145mm 刃長:24mm  
重量:63g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

M-100 (BP)  
入数 6×20



4 967645 010107

M-100 (標準)  
入数 12×20



4 967645 030105



### M-100R

みかん鋏 曲刃  
全長:145mm 刃長:24mm  
重量:63g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

M-100R (BP)  
入数 6×20



4 967645 010206

M-100R (標準)  
入数 12×20



4 967645 030204

玉ネギに  
最適



### M-600

園芸鋏  
全長:190mm 刃長:48mm  
重量:105g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

M-600 (BP)  
入数 6×20



4 967645 012002



### M-700

農園鋏  
全長:205mm 刃長:62mm  
重量:118g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

M-700 (BP)  
入数 6×20



4 967645 012101

M-700 (標準)  
入数 12×10



4 967645 032109



# ぶどう鋏

## ぶどうの手入れ 摘粒・収穫など

専用ケース




CS-B3  
鋏ケース

ぶ  
ご  
う  
鋏

- 高級フッ素加工と刃裏の凹加工でヤニやシブがつきにくい!
- 房作りに便利な刃とハンドルに目盛り付き!
- 打ち合いクッション新設で作業時のカチカチ音を軽減、手への衝撃を吸収!



背砥丸加工でキズつけにくい



ヤニがつきにくい!  
高級フッ素加工刃  
プロ仕様

刃先を丸めて刃幅を狭くしているため、ぶどうの摘粒、まびきがし易い!

(※B-500SF,B-500SLF,B-500SLMF共通)

### B-500SF(SLF)

ステンレス フッ素加工  
ぶどう手入れ鋏(L型)  
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g  
刃:高級ステンレス刃物鋼、高級フッ素加工  
柄:エラストマー樹脂

B-500SF(BP)  
入数 6×20



B-500SLF(BP)  
入数 6×20



### B-500SLMF

ステンレス フッ素加工  
ぶどう手入れ鋏(L型・刃先丸)  
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
高級フッ素加工  
柄:エラストマー樹脂

B-500SLMF(標準)  
入数 12×10



### B-500S(SL)

ステンレス  
ぶどう手入れ鋏(L型)  
全長:155mm 刃長:35mm 重量:42g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:エラストマー樹脂

B-500S(BP)  
入数 6×20



B-500S(標準)  
入数 12×10



B-500SL(BP)  
入数 6×20



B-500SL(標準)  
入数 12×10



### B-500H

摘花・野菜鋏  
全長:155mm 刃長:35mm 重量:46g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:エラストマー樹脂

B-500H(BP)  
入数 6×20



長い刃先で  
手入れが便利!

ヤニがつきにくい!  
高級フッ素  
加工刃  
プロ仕様

### B-300SF

ステンレス フッ素加工  
ぶどう鋏  
全長:157mm 刃長:35mm 重量:48g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
高級フッ素加工  
柄:高衝撃ABS樹脂

B-300SF (BP)  
入数 6×20



スリムな  
ピンセット  
付き

### B-300SP

ステンレスぶどう鋏  
ピンセット付  
全長:218mm 刃長:35mm 重量:57g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂  
ピンセット:ステンレス鋼

B-300SP (BP)  
入数 6×20



引抜きやすい  
U型ピンセット  
付き

### B-300SU

ステンレスぶどう鋏  
U型ピンセット付  
全長:210mm 刃長:35mm 重量:50g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂  
ピンセット:ステンレス鋼

B-300SU (標準)  
入数 12×10



### B-300S

ステンレスぶどう鋏  
全長:157mm 刃長:35mm 重量:48g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

B-300S (BP)  
入数 6×20



B-300S (標準)  
入数 12×10



### B-300

ぶどう鋏  
全長:157mm 刃長:35mm 重量:48g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

B-300 (BP)  
入数 6×20



B-300 (標準)  
入数 12×10



**HANA**

### B-200EX

HANA細工万能鋏  
全長:140mm 刃長:32mm  
重量:44g  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

B-200EX (BP)  
入数 6×20





# 生花 フラワー用ワイヤー切り アーティフィシャルフラワー

替刃

※MF-8000Bは  
替刃式ではありません。



MF-8000-K

入数 10×10  
替刃 / MF-8000R・W用



4 967645 140125



MF-8000P-K


入数 10×10  
替刃 / MF-8000P用



4 967645 140149

ヤニがつきにくい!  
高級フッ素  
加工刃  
プロ仕様

ナイフの様に鋭い刃が茎を潰さずカット!



MF-8000B

ウルトラロッシン 花鋏(キャップ付)  
全長:170mm 刃長:47mm 重量:120g(キャップを含まず)  
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工  
柄:PP、エラストマー樹脂  
キャップ:PP

MF-8000B (BP)  
入数 6×20



4 967645 140170

MF-8000P (BP)  
入数 6×20



4 967645 140132

MF-8000R

MF-8000R (BP)  
入数 6×20



4 967645 140101

MF-8000W

MF-8000W (BP)  
入数 6×20



4 967645 140118

ウルトラロッシン 花鋏・花鋏デラックス

## 花・枝用のプロフェッショナル仕様



フラワー用ワイヤー切り付  
(#18相当)

花鋏デラックス

全長:180mm 刃長:45mm 重量:150g  
刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工  
(4フツ化)  
柄:エラストマー

MF-9000B (BP)  
入数 6×20



4 967645 140200

MF-9000P (BP)  
入数 6×20



4 967645 140163



MF-9000B




MF-9000P

花の茎の束ね切りが可能



フラワー用ワイヤー切り付  
(#16相当)

ハマグリ刃は刃先が鋭角で切り込みが良く、刃厚があるため丈夫です。



ハマグリ刃で  
刃幅がスリムなので  
入り組んだ所でも  
使い易い!

ブルーナーS  
全長:190mm 刃長:45mm 重量:160g  
刃:高級炭素刃物工具鋼、無電解ニッケルメッキ  
柄:PA+GF、エラストマー

適合バネ SP-11 TS-77EXP(BP)  
入数 6×10



替刃 TS-77EX-K  
入数 10×10  
替刃/TS-77EXP用



刃先は小型のハサミとして使用できます!



なまし線 #14  
(直径2mm)を  
しっかりカット!

フラワー用  
ワイヤー切り付

超軽量で  
疲れにくく  
持ち運びが  
楽です!



TP-600

TP-600BK

TP-600(BP)  
入数 6×20



ワイヤーカッター  
全長:175mm 刃長:18mm 重量:67g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:エラストマー  
バネ:ステンレスバネ  
適合バネ SP-16

TP-600BK(BP)  
入数 6×20



造花  
AC-5V

アーティフィシャルカッター  
最強の切れ味。  
アーティフィシャルフラワー専用

ミニでも最高の切れ味



なまし線  
刃元で最大  
#14をカット



AC-4Pに装備!  
ワンタッチストッパー

開閉を楽にするために、  
樹脂をレバーの先端  
に取り付け、親指だけ  
で開閉できます。

握りやすい!  
コンパクトサイズ

AC-4P

AC-5V

なまし線  
刃元で最大  
#8をカット

アーティフィシャルカッター ミニ  
全長:180mm 重量:205g  
刃:高級炭素鋼  
柄:PA+GF、エラストマー

AC-4P(BP)  
入数 6×10



アーティフィシャルカッター  
全長:200mm 重量:230g  
刃:高級炭素鋼  
柄:PA+GF、エラストマー

AC-5V(BP)  
入数 6×10



刃の開きがワイド!



# 生花・フラワーアレンジメント レザークラフトなど

めづめづヤニがつきにくい!!  
**高級フッ素  
加工刃**  
プロ仕様



ステンレス刃 ソフトグリップ

アレンジはさみ フッ素  
(キャップ付)  
全長:160mm 刃長:45mm  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
高級フッ素加工  
フラワー用ワイヤー切り付  
(#18相当まで)  
柄:ソフトグリップ  
キャップ:PP



CRI-360SFBK

CRI-360SFP

CRI-360SFBK (BP)  
入数 6×20



4 967645 110654

CRI-360SFP (BP)  
入数 6×20



4 967645 110470



CRI-360SFV

CRI-360SFY

CRI-360SFV (BP)  
入数 6×20



4 967645 110500

CRI-360SFY (BP)  
入数 6×20



4 967645 110463



CRI-360SFB

CRI-360SFW

CRI-360SFB (BP)  
入数 6×20



4 967645 110487

CRI-360SFW (BP)  
入数 6×20



4 967645 110494



左きき用

CRIL-360SFP

CRIL-360SFP (BP)  
入数 6×20



4 967645 110562

これからフラワーアレンジメントを始める方におすすめ!



CRI-160SP

アレンジ ディオ  
(キャップ付)  
全長:160mm 刃長:38mm  
重量:45g(キャップを含まず)  
刃:高級ステンレス刃物鋼  
柄:エラストマー樹脂  
キャップ:PP

CRI-160SP (BP)  
入数 6×20



4 967645 110524

50年前からのベストセラー  
花、レザークラフト、電気配線などオールマイティなハサミ



NS-155(E)  
フローリストM (Me)  
(キャップ付)

全長:155mm 刃長:40mm  
重量:45g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
M柄:高衝撃ABS樹脂  
Me柄:エラストマー樹脂

NS-155 (BP)  
入数 12×10



4 967645 810202

NS-155E (BP)  
入数 12×10



4 967645 810219



NS-170(E)  
フローリストL (Le)  
(キャップ付)

全長:170mm 刃長:50mm  
重量:54g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
L柄:高衝撃ABS樹脂  
Le柄:エラストマー樹脂

NS-170 (BP)  
入数 12×10



4 967645 810103

NS-170E (BP)  
入数 12×10



4 967645 810110



NS-140  
フローリストS  
(キャップ付)

全長:140mm 刃長:32mm 重量:44g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

NS-140 (BP)  
入数 12×10




4 967645 810301

業界初!!

硬質スタイロフォーム専用

アーティフィシャルフラワー用  
フォームがザクザク切れる!!

造花用フォームをカットする専用鋸



AS-25B

特殊な刃付で  
滑らず軽く切り込みます!


QRコードから動画を再生!



YouTube

詳しい使用方法を  
ご紹介しています!

使い方 刃を前後に引いて(切る)ご使用ください。



ご注意

押し切りでは  
フォームを切る  
ことは出来ません。



アーティフィシャルフォームソー  
全長:250mm 刃厚:0.8mm ピッチ:3.0mm  
刃:SK5、無電解ニッケルメッキ  
柄:フナ耐水加工

AS-25B  
入数 12×10



4 967645 400809



**FUN  
CRAFT**®

ファンクラフト・シリーズ

## ホビー・クラフトに最適 クラフト教室で大好評!

革製品・ゴム加工・厚紙  
プラ板・ブリキ板・プラモデル  
電気工事などに



**FG-1500**  
皮革・ゴム用  
全長:155mm 刃長:40mm  
重量:48g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂

FG-1500(BP)  
入数 6×20



生地・ペーパークラフト・工芸  
事務処理などに



**FB-200**  
手芸・クラフト用  
(キャップ付)  
全長:140mm 刃長:33mm  
重量:44g(キャップ含まず)  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:高衝撃ABS樹脂  
キャップ:PP

FB-200(BP)  
入数 6×20



パッチワーク・ペーパークラフト  
押し花・アートフラワーなどの細かい作業に



**FB-201F**  
手芸・クラフト・粘着テープ用  
(キャップ付)  
全長:140mm 刃長:33mm  
重量:44g(キャップ含まず)  
刃:高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工  
柄:高衝撃ABS樹脂  
キャップ:PP

FB-201F(BP)  
入数 6×20



針金・ラス・金網  
電線・ブリキ板  
アルミ板  
厚紙などに



**FE-6C**  
金属万能工作用  
全長:190mm 刃長:42mm  
重量:135g  
刃:高級炭素刃物工具鋼  
柄:鋼板製  
プラスチックコーティング

適合バネ SP-10

FE-6C(BP)  
入数 6×20





# ウルトラカット 剪定鋸

## 果樹、造園の剪定に最適

- ヤニが付きにくい **テフコート加工**
- 摩擦抵抗を軽減
- 当社従来品に比べ約30g軽量化
- 刃が長もち「ハードインパルス」
- ワンタッチで替刃交換 (工具不要)



SZ-21FL (210mm)  
SZ-24FL (240mm)  
SZ-27FL (270mm)

品番	刃長mm	全長mm	重量g	替刃
SZ-21FL	210	390	140	SZ-21FL-K
SZ-24FL	240	420	150	SZ-24FL-K
SZ-27FL	270	450	155	SZ-27FL-K

※全長は鞘を除く

### ウルトラカット 剪定鋸 / SZシリーズ

刃 / 高級炭素刃物工具鋼 テフコート  
のこぎり刃厚 / 0.8mm  
切り幅 / 1.10mm  
ピッチ / 2.4mm  
刃先処理 / ハードインパルス (衝撃焼入れ)  
グリップ / エラストマー樹脂  
鞘 / ABS樹脂

SZ-21FL  
入数 6×10



SZ-24FL  
入数 6×10



SZ-27FL  
入数 6×10



#### 替刃 ● 剪定鋸用

・SZ-21FL用替刃  
入数 12×10  
SZ-21FL-K



・SZ-24FL用替刃  
入数 12×10  
SZ-24FL-K



・SZ-27FL用替刃  
入数 12×10  
SZ-27FL-K



替刃 SZシリーズ 鞘

ウルトラカット 剪定鋸

パワーカッター

## パワーカッター

けんしょうえん  
もう腱鞘炎とはおさらば!  
驚きの使いやすさ



用途: 果樹全般、街路樹  
公園の樹木などの剪定。



エアー (空気圧) でラクラクカット!  
握りやすく手にしっかりフィット!

軽量  
655g

#### STAR 30V

切断径: Max30mm  
全長: 260mm  
重量: 655g  
最大圧力: 1Mpa (10kgf/cm<sup>2</sup>)


STAR 30V  
入数 1



ヤニクリーナー

※1  
**驚異的な洗浄力! ムース(泡)状で汚れをキャッチ**  
**目や喉への刺激が少ない**

※1 ムース(泡)状になるのはYC-300のみですが、YC-100も成分・効果に変わりはありません。



←QRコードから動画を再生!

YouTube

詳しい使用方法を動画でご紹介しています!是非ご覧下さい。

用途

- ◆刃物等の刃先に付着した汚れ(ヤニ・シブ等)
- ◆農機具、機械、工具等に付着した頑固な油汚れ
- 一時防錆剤配合でサビにくい
- 用途に合わせて水で20倍程度の希釈可能

YC-300(300ml)  
 YC-100(100ml)

ヤニクリーナー  
 成分/界面活性剤(アルキルアミノオキソド) 安定化剤(グリコール系溶剤) 防錆剤、アルカリ剤  
 液性/アルカリ性  
 正重量/300ml/100ml

YC-100  
 入数 10×10



YC-300  
 入数 10×6



お手軽サイズ100ml  
 (液体タイプ)

YC-100

たっぷり使える300ml  
 (ムースタイプ)

YC-300

ヤニクリーナー

鋏ケース・砥石・化粧箱

鋏・ロッパーケース 安全と刃先の保護のために、丈夫な鋏ケース



砥石

ハサミの切れ味が復活!



**WW-6**  
 はさみ用砥石  
 全長:100mm 重量:40g  
 材質:酸化アルミニウム

**WW-6**  
 入数 10×10



ギフトケース

お世話になったあの方へ...  
 心のこもった贈り物。  
 各種ギフトケースを用意しています。



## 【 替刃・替バネ・鋏ケース／適応製品一覧表 】

	品番	品名	適応製品	JANコード
替 刃	MF-8000-K	MF-8000R/W用替刃	MF-8000W, MF-8000R	49:67645:140125
	MF-8000P-K	MF-8000P用替刃	MF-8000P	49:67645:140149
	PS-8-K	PS-8用替刃	PS-8G, PS-8Y	49:67645:130720
	PS-7-K	PS-7用替刃	PS-7G, PS-7Y	49:67645:130829
	PSB-8-K	PSB-8用替刃	PSB-8G+CS	49:67645:130744
	PS-8PLUS-K	PS-8PLUS用替刃	PS-8PLUS-R	49:67645:130799
	LP-450-K	LP-450用替刃	LP-450	49:67645:410037
	LP-650-K	LP-650用替刃	LP-650	49:67645:410051
	TS-66-K	TS-66用替刃	TS-66B	49:67645:130928
	TSB-66-K	TSB-66用替刃	TSB-66B	49:67645:130935
TS-77EX-K	TS-77EX用替刃	TS-77EXP	49:67645:131031	
替 バ ネ	SP-6	バネ大2個入り	S-600, T-600, T-600G, T-700, T-700G, T-601, T-601K, T-701, T-710GDX	49:67645:071108
	SP-7	バネ小2個入り	S-200, S-200G, T-500, T-500S, S-201, T-501, S-221, S-230	49:67645:071207
	SP-9	バネ極小2個入り	T-550, T-551, T-550S, T-570	49:67645:071405
	SP-10	コイルバネ2個入り	FE-6C, E-6C, T-55SH	49:67645:071504
	SP-11	剪定タイプ コイルバネ2個入り	PS-8G, PS-8Y, PSB-8G+CS, PS-7G, PS-7Y, TS-66B, TSB-66B, PS-8PLUS-R, TS-77EXP, TS-77HB, PSA-G8, JP-2000	49:67645:071603
	SP-13	PS-20R用コイルバネ2個入り	PS-20R	49:67645:071627
	SP-14	T-55SR用ステンレスコイルバネ2個入り	T-55SR, T-55SKF	49:67645:071634
	SP-15	TP-530用コイルバネ2個入り	TP-530, T-530S	49:67645:071658
SP-16	TP-600用コイルバネ2個入り	TP-600, TP-600BK	49:67645:071665	
SP-17	PST-8用コイルバネ2個入り	PST-8	49:67645:071672	
鋏 ケ ー ス	CS-T7G	鋏ケース T7G	S-200G, T-600G, T-700G, T-710GDX	49:67645:070507
	CS-T6	鋏ケース T6	S-200, S-201, S-221, S-230, S-600, T-500, T-500S, T-550, T-550S, T-55SH, T-55SKF, T-55SR, T-600, T-700, T-501, T-551, T-570, T-601, T-601K, T-701, FE-6C, E-6C, TP-530S, TP530, TP-600, TP-600BK, PST-8	49:67645:070200
	CS-B3	鋏ケース B3	B-300, B-300S, B-300SF, B-300SP, B-300SU, B-500S, B-500SF, B-500SL, B-500SLF, B-500SLMF, B-500H, B-200EX, CRI-360SFBK, CRI-360SFP, CRI-360SFY, CRI-360SFB, CRI-360SFW, CRI-360SFV, CRIL-360SFP, CRI-160SP, FG-1500, FB-200	49:67645:070309
	CS-PS10	鋏ケース PS10	PSA-G8, PS-20R, TS-77HB, TS-77EXP, PS-8PLUS-R, TS-66B, TSB-66B, PS-7G, PS-7Y, PS-8G, PS-8Y, JP-2000	49:67645:070637
	CS-LP4	鋏ケース LP4	LP-400, LP-450, LP-650	49:67645:070651
	CS-MF8	本革鋏ケース MF8	MF-8000W, MF-8000R, MF-8000P, MF-8000B, MF-9000B, MF-9000P, M-100, M-100R, M-600, M-700	49:67645:070705
	CS-PS8	本革鋏ケース PS8	PS-8G, PS-8Y, PS-7G, PS-7Y, TS-66B, TSB-66B, TS-77HB, PS-8PLUS-R, TS-77EXP, PS-20R, PSA-G8, JP-2000	49:67645:070606



**CHIKAMASA**®



<http://www.chikamasa.co.jp>

# CHIKAMASA®

チカ マサ  
株式会社 近正

■本社

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町2番地

TEL.072-268-0118(代) FAX.072-268-0144

■高砂工場

〒592-0001 大阪府高石市高砂3丁目35番

■和泉工場

〒594-1105 大阪府和泉市のぞみ野2丁目2番31号

●製品に関するお問い合わせは新潟支店まで

■新潟支店

〒959-1286 新潟県燕市小関643番地1

TEL.0256-61-0118(代) FAX.0256-61-0144

<http://www.chikamasa.co.jp>

E-mail:info@chikamasa.co.jp